产品名称: 火灾报警控制器 产品型号: JB-QB-JBF5009





产品编号: \_ 制造日期: \_ 执行标准号: GB 4717-2005 软件版本号: V 1.0.0.0

主要技术参数: 额定工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司

生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器(AZR) 合格 检99





产品编号:\_ 制造日期:\_

执行标准号: GB 4716-2005 软件版本号: V1.0 类别: A2R 技术参数: DC24V(DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司

生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出模块 JBF5142





产 品 编 号:\_\_ 制造日期:\_\_\_

技术参数:额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司 生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 家用火灾报警控制器

产品型号: JB-QB-JBF5020DC





制造日期: 产品编号:

软件版本号: V 1.0.0.0 额定工作电压: AC220V 50Hz 执行标准号: GB 22370-2008

L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24V L1 L2 L+ L- CANH CANL I1 I2 COM1 NO1 COM2 NO2

青鸟消防股份有限公司

产地:河北省涿鹿涿下路工业园